HÄFELE

DÉSTOCKAGE ÉTÉ 2016

Prix réduits sur LEDs Loox, coulisses, poignées Hoppe !

Jusqu'à **75 %** de réduction !

Jusqu'au 30 septembre 2016, **dans la limite des stocks disponibles, vous bénéficiez de nos prix promo !**
Connectez-vous pour voir les prix dans la rubrique «Mon compte» du site web.

Loox 12 V
LED 2003
avec capteur intégré
à visser, en applique

Multi-usages !

Loox LED 2003	Avec capteur, sans variateur, pour fonds larges, éléments hauts et plans de travail					
	Référence	Largeur	Flux (lm)	Longueur	Puissance	Quantité
Baguette - Alu aspect argent anodisé	833.73.021	30 mm	210	900 mm	3,6 W	

NB : boîtier de commande vendu séparément

Loox 12 V
LED 2004
design compact
à visser, en applique

Montage invisible !



Loox LED 2004	Design compact, pour installations esthétiques, en alu aspect argent anodisé					
	Référence	Largeur	Flux (lm)	Longueur	Puissance	Quantité
Baguette - Lumière du jour 6400 K	833.73.040	13	90	575	1,8	
Baguette - Lumière du jour 6400 K	833.73.041	13	135	820	2,8	
Baguette - Blanc chaud 3400 K	833.73.050	13	90	575	1,8	

NB : boîtier de commande vendu séparément

Loox 12 V
LED 2006
tablette éclairée
à visser, en applique

2 aspects lumineux !



Loox LED 2006	Blanc froid, support avec verre, à 2 aspects : ligne lumineuse continue ou discontinue (pointillés)					
	Référence	Largeur	Flux (lm)	Longueur	Puissance	Quantité
Tablette - Verre satiné, alu argent anod.	833.74.020	-	198	600	2,8	

NB : boîtier de commande vendu séparément

POUR COMMANDER : via votre commercial **TEL** : 01.30.40.54.50 **FAX** : 01.30.40.54.81 **EMAIL** : info@hafele.fr

Dans la limite des stocks disponibles. Offre réservée aux professionnels.

HÄFELE

Réduction : juqu'à -75% ! Connectez-vous pour voir les prix dans la rubrique «Mon compte» du site web.

Loox 12 V
LED 2007
Pour bord de verre
à enfiler, en applique

Effet déco !

Loox LED 2007	Sans verre, à 2 rendus : ligne lumineuse continue (si bord satiné) ou discontinue (si bord clair)					
	Référence	Matériau	Flux (lm)	Longueur	Puissance	Quantité
Support - Blanc chaud 3400 K	833.74.050	Aluminium	180	560 mm	2,5 W	
Support - Blanc chaud 3400 K	833.74.051	Aluminium	288	860 mm	4 W	

NB : pas de fonction support, boîtier de commande à commander séparément

Loox 12 V
LED 2008
Pour rangements
à clipser, en applique

Avec capteur !

Loox LED 2008	Baguette luminaire, lum. jour 6400K, avec capteur de porte intégré on/off, pour tiroirs, placards, niches...					
	Référence	Largeur	Flux (lm)	Longueur	Puissance	Quantité
Baguette - Alu aspect argent anodisé	833.73.063	30 mm	175	955 mm	3 W	
Baguette - Alu aspect argent anodisé	833.73.064	30 mm	210	1155 mm	3,5 W	

NB : boîtier de commande à commander séparément

Loox 12 V
LED 2009
Pour meubles
à coller ou à visser

Rond, RVB, pratique !

Loox LED 2009	Pour éclairer les meubles, couleur unique ou dimmable					
	Référence	Diamètre	Flux (lm)	Longueur	Puissance	Quantité
Luminaire rond - Acier inox mat	833.73.150	58 mm	10	-	1,2 W	

NB : boîtier de commande, mixeur et télécommande à commander séparément

HÄFELE

Réduction : juqu'à -75% ! Connectez-vous pour voir les prix dans la rubrique «Mon compte» du site web.

Loox 12 V

LED 2010

Pour meubles

à coller ou à visser

Carré, RVB, pratique !

Loox LED 2010	Pour éclairer les meubles, couleur unique ou dimmable, IP20					
	Référence	Largeur	Flux (lm)	Longueur	Puissance	Quantité
Luminaire carré - Acier inox mat	833.73.100	52 mm	15	52 mm	1,7 W	

NB : boîtier de commande, mixeur et télécommande à commander séparément

Loox 12 V

LED 2012

Bande RVB souple

autocollant

Flexible, découpable !



Loox LED 2012	Bande lumineuse avec changement de couleur, idéale pour post-montage					
	Référence	Largeur	Flux (lm)	Longueur	Puissance	Quantité
Bande RVB souple	833.73.322	10 mm	129	2000 mm	12 W	
Câble - pour relier au mélangeur coul.	833.74.711	-	-	2500 mm	-	
Connecteur - pour cliper 2 bandes	833.74.719	-	-	500 mm	-	
Distributeur - RVB - à 9 voies	833.74.741	-	-	-	-	

NB : boîtier de commande, mixeur et télécommande à commander séparément

Loox 12 V

LED 2015

Bande souple

autocollant

Puissante, découpable !



Loox LED 2015	Bande avec 150 LEDs, couleur bleue, pour éclairage direct de meubles et équipements					
	Référence	Largeur	Flux (lm)	Longueur	Puissance	Quantité
Bande souple, plastique blanc	833.73.420	10 mm	504	5000 mm	36 W	
Connecteur - pour cliper 2 bandes	833.74.754	-	-	50 mm	-	

NB : boîtier de commande à commander séparément

HÄFELE

Réduction : juqu'à -75% ! Connectez-vous pour voir les prix dans la rubrique «Mon compte» du site web.

Loox 12 V
LED 2017
Kit 3 baguettes
à visser puis enficher

Combinables, IP20 !



Loox LED 2017	Kit 3 baguettes d'éclairage de fond, de socle et d'arrière-plan, plastique, combinables x12 pc max.					
	Référence	Largeur	Flux (lm)	Longueur	Puissance	Quantité
Kit 3 baguettes, blanc chaud 3000 K	833.73.070	9 mm	3 x 34	3x300 mm	2,16W	
Kit 3 baguettes, blanc chaud 3200 K	833.73.072	9 mm	3 x 50	3x300 mm	2,16W	

NB : boîtier de commande à commander séparément

Loox 24 V
LED 3011
Bande siliconée, 2 m
autocollant

Dimmable, découpable !

Loox LED 3011	Bande lumineuse simple, découpable tous les 165 mm, utilisations multiples, plastique blanc					
	Référence	Largeur	Flux (lm)	Longueur	Puissance	Quantité
Bande LED - blanc chaud 3000 K	833.77.021	8 mm	336	2000 mm	5,6 W	
Connecteur - angle à gauche	833.77.053	-	-	156,5 mm	0,4 W	
Connecteur - angle à droite	833.77.056	-	-	156,5 mm	0,4 W	

NB : boîtier de commande et câble à commander séparément

Loox 24 V
LED 3013
Bande LED, 5 m
autocollant

Puissante, découpable !

Loox LED 3013	Bande à 150 Leds, fort rendement lumineux, faible encombrement, à utiliser avec des profils alu					
	Référence	Largeur	Flux (lm)	Longueur	Puissance	Quantité
Bande LED - blanc chaud 3000 K	833.76.070	10 mm	6650	5000 mm	80 W	
Bande LED - lumière du jour 6000 K	833.76.072	10 mm	7860	5000 mm	80 W	

NB : boîtier de commande à commander séparément

POUR COMMANDER : via votre commercial **TEL** : 01.30.40.54.50 **FAX** : 01.30.40.54.81 **EMAIL** : info@hafele.fr

Dans la limite des stocks disponibles. Offre réservée aux professionnels.

HÄFELE

Réduction : juqu'à -75% ! Connectez-vous pour voir les prix dans la rubrique «Mon compte» du site web.

Loox 24 V
LED 3019
Luminaire long
à visser

Puissant, dimmable !

Loox LED 3019	Pour les plans de travail, montage en angle possible via équerres fournies, alu anodisé asp. argent					
	Référence	Largeur	Flux (lm)	Longueur	Puissance	Quantité
Luminaire LED - blanc froid 4000 K	833.76.090	40 mm	720	512 mm	11,5 W	

NB : boîtier de commande à commander séparément

Loox 350 mA
LED 4006
Kit 3 LEDs hexagonaux
à encastrer

Design petit et plat !



Loox LED 4006	Pour effets lumineux, dimmable, plastique aspect argent, IP20					
	Référence	Diamètre	Flux (lm)	Longueur	Puissance	Quantité
Luminaire - blanc chaud 3000 K	833.78.000	28 mm	75	-	1 W	

NB : boîtier de commande à commander séparément

Loox 350 mA
LED 4012
Spot orientable
à encastrer

Puissant, orientable !

Loox LED 4012	Eclairage ciblé : vitrines, étagères, fond; orientable 30° droite/gauche, pivotant 360°, aluminium					
	Référence	Diamètre	Flux (lm)	Longueur	Puissance	Quantité
Spot - Asp. argent, lumière du jour 6000 K	833.78.051	35 mm	82	-	1 W	
Spot - Asp. argent anod., blanc froid 4000 K	833.78.090	35 mm	79	-	1 W	
Spot - Noir, blanc froid 4000 K	833.78.091	35 mm	79	-	1 W	

NB : boîtier de commande à commander séparément

HÄFELE

Réduction : juqu'à -75% ! Connectez-vous pour voir les prix dans la rubrique «Mon compte» du site web.

Loox 350 mA
LED 4014
Luminaire rond
à encastrer

Compact, qualitatif !

Loox LED 4014	Design haut de gamme, éclairage fort : vitrines, étagères, fonds, dimmable, IP20, alumin. brossé					
	Référence	Diamètre	Flux (lm)	Hauteur	Puissance	Quantité
Luminaire - blanc froid 4000 K	833.78.060	39 mm	89	20 mm	1 W	

NB : boîtier de commande à commander séparément

Loox 350 mA
LED 9001
Luminaire long
en applique

Batterie, détecteur !

Loox LED 9001	Tiroirs, rangements, capteur intégré, porte ouverte/fermée = on/off, plast. nick. mat, 4 x AAA non fournies					
	Référence	Diamètre	Flux (lm)	Hauteur	Puissance	Quantité
Luminaire - blanc froid 6400 K	833.87.000	303 mm	15	17 mm	0,2 W	

Loox 12 V
Boîtier LED
Boîtier de commande
Pour tous luminaires 12 V

Design, blanc !

Loox LED Boîtier	Pour tous types de courant et d'interrupteur dans le monde, 6 connexions, 1 port interrupteur, IP20					
	Référence	Largeur	Flux (lm)	Longueur	Puissance	Quantité
Boîtier de commande - blanc	833.74.914	56,5 mm	-	208 mm	0-60 W	

NB : prise européenne à commander séparément

HÄFELE

Réduction : juqu'à -75% ! Connectez-vous pour voir les prix dans la rubrique «Mon compte» du site web.

Coulisses à galets

REA 25

Paire pour tiroirs

25 kg max.

Roulement à billes !

Photo : modèle blanc

Coulisses à galets REA 25	Pour montage sur le fond, fermeture automatique, extension partielle, revêtement époxy noir					
	Référence	Matériau	Longueur install.	Longueur extens.	Capacité de charge	Quantité
Coulisses de tiroirs - couleur noire	423.68.345	Acier	450 mm	340 mm	25 kg	

Coulisses à billes

110 KTS

Paire pour tiroirs

110 kg max.

Retenue de sécurité !

Coulisses à billes 110 KTS	Extension intégrale, retenue de sécurité pour arrêt en position fermée, 4 cages à billes, montage latéral					
	Référence	Matériau	Longueur install.	Longueur extens.	Capacité de charge	Quantité
Coulisses de tiroirs - zingué	420.72.855	Acier	550 mm	600 mm	110 kg	

NB : largeur de tiroir max. = largeur intérieure de corps - 36 mm

Coulisses à billes

Soft-Roller

Paire pour tiroirs

90 kg à 119 kg max.

Haute capacité !



Coulisses à billes Soft-Roller	Coulisses à billes Soft-Roller 600 55 KTAS ULF HD					
	Référence	Matériau	Longueur install.	Longueur extens.	Capacité de charge	Quantité
Coulisses de tiroirs - zingué chromé	429.41.029	Acier	496,5 mm	533 mm	90-119 kg	

NB : 100.000 cycles en 90 kg, 10.000 cycles en 119 kg

POUR COMMANDER : via votre commercial **TEL** : 01.30.40.54.50 **FAX** : 01.30.40.54.81 **EMAIL** : info@hafele.fr

Dans la limite des stocks disponibles. Offre réservée aux professionnels.

HÄFELE

Réduction : juqu'à -75% ! Connectez-vous pour voir les prix dans la rubrique «Mon compte» du site web.

Poignée San Diego

HOPPE

Portes

Aluminium

Aluminium anodisé !

Photo : modèle clé I, finition argent



Poignée San Diego	Garniture complète en aluminium anodisé sur plaque emboutie					
	Référence	Ép. porte	Ép. carré	Perçage	Finition	Quantité
Garniture - Monobloc	905.99.608	40-46 mm	7 mm	BDC	argent	
Garniture - Monobloc	905.99.609	40-46 mm	7 mm	Clé L 70 mm	argent	
Garniture - Monobloc	905.99.610	40-46 mm	7 mm	Clé I 70 mm	argent	
Garniture - Monobloc - Condamnation	905.99.611	40 mm	7 mm 6 (cond.)	Cond. 70 mm	argent	
Garniture - Monobloc	905.99.614	40-46 mm	7 mm	Clé L 70 mm	champagne	
Garniture - Monobloc	905.99.615	40-46 mm	7 mm	Clé I 70 mm	champagne	
Garniture - Monobloc - Condamnation	905.99.616	40 mm	7 mm 6 (cond.)	Cond. 70 mm	champagne	

Kit condamnation

HOPPE

Portes coulissantes

2 finitions

Design et pratique !

Photo : modèle finition laiton poli



Kit condamnation	Axe à 50, poignées pour portes coulissantes intérieures d'habitation, cuvettes rondes, gâche					
	Référence	Ép. porte	Ép. carré	Perçage	Finition	Quantité
Kit condamnation - laiton poli	911.26.063	33-49 mm	-	condamnation	laiton poli	
Kit condamnation - alu. chrom. satiné	911.26.166	33-49 mm	-	condamnation	chromé. sat.	

Kit condamnation

HOPPE

Portes coulissantes

Chromé satiné

Chromé, avec clé !

Photo : modèle finition laiton poli



Kit condamnation	Axe à 50, poignées pour portes coulissantes intérieures d'habitation, cuvettes rondes, gâche, clé					
	Référence	Ép. porte	Ép. carré	Perçage	Finition	Quantité
Kit condamnation - chromé	911.26.076	33-49 mm	-	clé L	satiné	

POUR COMMANDER : via votre commercial **TEL** : 01.30.40.54.50 **FAX** : 01.30.40.54.81 **EMAIL** : info@hafele.fr

Dans la limite des stocks disponibles. Offre réservée aux professionnels.

HÄFELE

Réduction : juqu'à -75% ! Connectez-vous pour voir les prix dans la rubrique «Mon compte» du site web.

Kit de tirage
HOPPE
Portes coulissantes

Laiton chromé !

Photo : modèle finition laiton poli



Kit de tirage	Poignées coquilles en laiton/nylon, cuvettes rondes sans trou de serrrure, douille de tirage					
	Référence	**Ép. porte**	**Ép. carré**	**Perçage**	**Finition**	**Quantité**
Kit de tirage - laiton chromé	**911.26.074**	min. 33	-	-	satiné	

Poignée Athinaï
HOPPE
Portes pour ERP
Laiton, sur rosace

Montage rapide !



Poignée Athinaï	Sur rosace, avec carré à montage rapide, certifiée DIN EN 1906, avec ressort rappel de béquille libre					
	Référence	**Ép. porte**	**Ép. carré**	**Perçage**	**Finition**	**Quantité**
Poignée Athinaï - chromé + inox mat	**900.81.367**	35-53 mm	7 mm	clé L	double	

Poignée Blagnac
HOPPE
Portes
Alliage zingué chromé

A condamnation !

Photo : modèle clé I



Poignée Blagnac	Sur plaque, à condamnation					
	Référence	**Ép. porte**	**Ép. carré**	**Perçage**	**Finition**	**Quantité**
Poignée Blagnac - monobloc	**900.83.642**	40 mm	7 mm / 6 (cond.)	70 mm (cond.)	all.zingu.chrom.	

Poignée Phoenix
HOPPE
Portes
Laiton, sur rosace

A condamnation !

Photo : modèle rosace clé L



Poignée Phoenix	Sur rosace, carré à montage rapide, certifiée DIN EN 1906, ressort rappel de béquille libre, Resista*					
	Référence	**Ép. porte**	**Ép. carré**	**Perçage**	**Finition**	**Quantité**
Poignée Phoenix - chromé/chromé mat	**900.83.902**	38-42 mm	7 mm 5-8 (cond.)	Cond.	double	

* Resista® = 10 ans de garantie sur la surface

POUR COMMANDER : via votre commercial **TEL** : 01.30.40.54.50 **FAX** : 01.30.40.54.81 **EMAIL** : info@hafele.fr

Dans la limite des stocks disponibles. Offre réservée aux professionnels.

HÄFELE

Réduction : juqu'à -75% ! Connectez-vous pour voir les prix dans la rubrique «Mon compte» du site web.

Poignée Roissy
HOPPE
Portes
Laiton, sur plaque

Laiton !



Poignée Roissy	Sur plaque, avec ressort rappel de béquille libre					
	Référence	Ép. porte	Ép. carré	Perçage	Finition	Quantité
Poignée Roissy - monobloc	900.92.268	40-45mm	7 mm	clé I	poli	

Poignée Genova
HOPPE
Portes d'ERP
Laiton, sur rosace

Finition Resista® !

Photo : modèle clé L



Poignée Genova	Sur rosace, carré à montage rapide, certifiée DIN EN 1906, ressort rappel de béquille libre, Resista*					
	Référence	Ép. porte	Ép. carré	Perçage	Finition	Quantité
Poignée Genova - chromé/chr. satiné	901.99.014	32-48mm	7 mm	clé I	double	

* Resista® = 10 ans de garantie sur la surface

Poignée Tôkyô
HOPPE
Portes
Aluminium anodisé

Aluminium !

Photo : modèle clé I



Poignée Tôkyô	Sur plaque fondue, en aluminium anodisé, carré à montage rapide pour clé I					
	Référence	Ép. porte	Ép. carré	Perçage	Finition	Quantité
Poignée Tôkyô - monobloc, à condamnation	901.99.021	40 mm	7 mm / 6 (cond.)	70 mm (cond.)	Argent	
Poignée Tôkyô - monobloc, à condamnation	905.99.833	40 mm	7 mm / 6 (cond.)	70 mm (cond.)	Inox	
Poignée Tôkyô - libre avec carré mont. rapide	901.99.019	38-42 mm	7 mm	70 mm cle I	Argent	
Poignée Tôkyô - libre avec carré mont. rapide	905.99.831	38-42 mm	7 mm	70 mm clé I	Inox	

POUR COMMANDER : via votre commercial **TEL** : 01.30.40.54.50 **FAX** : 01.30.40.54.81 **EMAIL** : info@hafele.fr

Dans la limite des stocks disponibles. Offre réservée aux professionnels.

HÄFELE

Réduction : juqu'à -75% ! Connectez-vous pour voir les prix dans la rubrique «Mon compte» du site web.

Poignée Tôkyô
HOPPE
Portes
Aluminium anodisé

Compacte !

Photo : modèle clé L



Poignée Tôkyô compacte	Sur plaque fondue, en aluminium anodisé aspect inox					
	Référence	Ép. porte	Ép. carré	Perçage	Finition	Quantité
Poignée Tôkyô - monobloc, à condamnation	901.99.028	40 mm	7 mm / 6 (cond.)	70 mm (cond.)	Inox	

Poignée Tôkyô
HOPPE
Portes d'ERP
Aluminium anodisé

Sur rosace !

Photo : modèle rosace clé L



Poignée Tôkyô sur rosace	Sur rosace, carré montage rapide, certifiées DIN EN 1906					
	Référence	Ép. porte	Ép. carré	Perçage	Finition	Quantité
Poignée Tôkyô - béquille double	904.20.431	38-42 mm	7 mm	-	Argent	
Poignée Tôkyô - béquille double	904.20.439	38-42 mm	7 mm	-	Inox	
Poignée Tôkyô - paire rosace béquille	904.50.231	38-42 mm	7 mm	-	Argent	
Poignée Tôkyô - paire rosace béquille	904.50.239	38-42 mm	7 mm	-	Inox	
Poignée Tôkyô - paire rosace à entrée de clé	904.51.231	38-42 mm	7 mm	clé L	Argent	
Poignée Tôkyô - paire rosace à entrée de clé	904.51.239	38-42 mm	7 mm	clé L	Inox	
Poignée Tôkyô - paire rosace, à condamnation	904.53.231	40 mm	6 mm (cond.)	Cond.	Argent	
Poignée Tôkyô - paire rosace, à condamnation	904.53.239	40 mm	6 mm (cond.)	Cond.	Inox	

Poignée Bergen
HOPPE
Portes d'ERP
Laiton, sur rosace

Finition Resista® !

Photo : modèle rosace clé L



Poignée Bergen	Sur rosace, carré à montage rapide, certifiée DIN EN 1906, ressort rappel de béquille libre, Resista *					
	Référence	Ép. porte	Ép. carré	Perçage	Finition	Quantité
Poignée Bergen - chromé/alu asp. inox	901.99.362	35-53 mm	7 mm	clé I	double	

* Resista® = 10 ans de garantie sur la surface

POUR COMMANDER : via votre commercial **TEL** : 01.30.40.54.50 **FAX** : 01.30.40.54.81 **EMAIL** : info@hafele.fr

Dans la limite des stocks disponibles. Offre réservée aux professionnels.

HÄFELE

Réduction : juqu'à -75% ! Connectez-vous pour voir les prix dans la rubrique «Mon compte» du site web.

Poignée Trondheim
HOPPE
Portes d'ERP
Acier inox, sur rosace

Acier inox !

Photo : modèle rosace clé L



Poignée Trondheim	Sous-embase polyamide, carré montage rapide, certifiée DIN EN 1906, ressort rappel de béquille libre					
	Référence	**Ép. porte**	**Ép. carré**	**Perçage**	**Finition**	**Quantité**
Poignée - sur rosace, à condamnation	**902.93.576**	40-45 mm	7 mm / 5-8 (cond.)	Cond.	mat	

Poignée Verona
HOPPE
Portes
Aluminium anodisé

Aluminium !

Photo : modèle clé I



Poignée Verona	Sur plaque fondue, aluminium anodisé aspect inox					
	Référence	**Ép. porte**	**Ép. carré**	**Perçage**	**Finition**	**Quantité**
Poignée Verona - monobloc	**904.91.859**	38-47mm	7 mm	70 mm clé L	Inox	
Poignée Verona - monobloc	**904.92.851**	38-47mm	7 mm	70 mm clé I	Argent	
Poignée Verona - libre avec carré rapide	**904.92.859**	38-47mm	7 mm	70 mm clé I	Inox	

Poignée Stockholm
HOPPE
Portes d'ERP
Aluminium anodisé

Sur rosace !

Photo : modèle rosace clé L



Poignée Stockholm	Sur rosace, carré à montage rapide, certifiée DIN EN 1906, ressort rappel de béquille libre					
	Référence	**Ép. porte**	**Ép. carré**	**Perçage**	**Finition**	**Quantité**
Poignée Stockholm - av. carré mont. rapide	**905.99.953**	38-47 mm	7 mm	clé L	Inox	
Poignée Stockholm - av. carré mont. rapide	**905.99.949**	38-47 mm	7 mm	clé I	Argent	

HÄFELE

Réduction : juqu'à -75% ! Connectez-vous pour voir les prix dans la rubrique «Mon compte» du site web.

Poignée Paris

HOPPE

Portes

Aluminium

Noir intense design !

Poignée Paris

Béquilles Paris

Poignée Paris - Béquilles Paris	Garniture sur plaque ou paire de béquilles, noir intense F9005					
	Référence	**Ép. porte**	**Ép. carré**	**Perçage**	**Finition**	**Quantité**
Poignée Paris - sur plaque, noir intense	**905.99.823**	40-50 mm	8 mm	85 mm clé I	Noir F9005	
Béquilles Paris - noir intense, avec carré de montage rapide	**904.20.553**	38-47 mm 50-59 mm 27-36 mm	8 mm	-	Noir F9005	

NOUVEAU SITE WEB www.hafele.fr



Les + du site :

+ Navigation intuitive
+ Recherche produit simple & rapide avec filtres & comparateur
+ Design moderne, clair et lisible sur tous supports

Profitez tout de suite des très nombreux avantages !

40.000 articles à portée de clic : pour mobilier, agencement, éclairage, contrôle d'accès et bâtiment

Pour tous renseignements, merci de contacter votre commercial :

Signature et cachet client

Date

POUR COMMANDER : via votre commercial **TEL** : 01.30.40.54.50 **FAX** : 01.30.40.54.81 **EMAIL** : info@hafele.fr

Dans la limite des stocks disponibles. Offre réservée aux professionnels.